

BACHSMOKE FIX GLASS

DESCRIPCIÓN

BACHSMOKE FIX GLASS es una Cortina Fija de Humo de Vidrio que en caso de incendio, limita y controla el movimiento del humo, con clasificación DH 30 minutos.

La cortina delimita el espacio del edificio de acuerdo con las áreas o depósitos de humo que se hayan especificado, para evitar que el humo se extienda a otras áreas.

BACHSMOKE FIX GLASS es un sistema apropiado para áreas públicas donde el criterio estético es exigente.

Probada y homologada según la norma UNE EN 12101-1 y marcado CE.

CLASIFICACIÓN

DH 30

bachsmoke fix glass



CARACTERÍSTICAS DEL VIDRIO


Espesor: 6 mm.
Tolerancia de ancho y altura: +/- 0.2 mm.
Resistencia al impacto (EN 12600): 1(C)1 Clasificación.
Peso específico: 15 kg/m².
Transmisión de luz: 89%.

EXTRAS OPCIONALES









Corte de forma especial.
Fijaciones de acero inoxidable.

Nota: otros requisitos y soluciones personalizadas bajo demanda.

SISTEMA DE FIJACIÓN




FORMATO	LANDSCAPE	PORTRAIT
W	≤ 2000 mm	≤ 1000 mm
D	≤ 1100 mm	≤ 1600 mm
W1	≥ 100 mm ≤ 350 mm	≥ 100 mm ≤ 250 mm
W2	≤ 1300 mm	≤ 500 mm
a-f	10 mm	10 mm
g	20 mm	20 mm
h	5 mm	5 mm



FIJACIÓN ESTÁNDAR

FIJACIÓN DE DISEÑO



VISTA FRONTAL

- 1. cortina de vidrio de 6 mm
- 2. fijaciones de acero inoxidable o acero galvanizado