

## **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

ENZO es un sistema de ventilación natural en forma de laberinto fabricado íntegramente en aluminio. Garantiza la resistencia al agua incluso en climas lluviosos. Es adecuado para lugares donde hay calor intenso y altos niveles de ruido. Hay dos modelos disponibles: ENZO FLAT y ENZO 45.





**enzo**

## APLICACIONES TÍPICAS

Particularmente adecuado para aplicaciones en techos y fachadas, con un ángulo de instalación de 5° a 90°. Dedicado a la admisión de aire, extracción de aire de conductos de ventilación mecánica de flujo simple, flujo doble o eliminación mecánica de humo. El ángulo del techo influye en la elección de la configuración:

**ENZO FLAT:** ángulo del techo <45°, la instalación necesita drenaje de agua.

**ENZO 45:** ángulo del techo >45°, la instalación no necesita drenaje de agua.

## MATERIALES

Aluminio templado, resistente al agua de mar y a la corrosión (EN AW 5754).

*Nota: el aluminio se suministra sin lacar como estándar. Posibilidad de ser suministrado con pintura electrostática (en cualquier color RAL).*

## DIMENSIONES

**Ancho:** 375 - 2500 mm.


**Largo:** 500 - 3000 mm.

## OPCIONES


Dimensiones personalizadas.

Diseño con recubrimiento en polvo (cualquier color RAL).


Malla anti-pájaros o insectos.




VISTA EN PLANTA




VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL



SECCIÓN S2



SECCIÓN S1



ENZO VISTA EN PERSPECTIVA

